

重要事項説明書

タイムカプセル保育園

メイプルツリー (旧リトルわんぱく)

保育の提供の開始にあたり、当園が説明すべき内容は、次のとおりです。

1 運営主体

- ・事業者の名称：一般社団法人タイムカプセル
- ・事業者の所在地：丹波市氷上町市辺五ノ坪 316-1
- ・事業者の連絡先：0795-71-4555
- ・代表者氏名：笠谷 圭司

2 施設等の概要

- ・施設の種別 : 小規模保育(B型)
- ・運営法人の名称 : 一般社団法人タイムカプセル
- ・施設の名称 : メイプルツリー(旧リトルわんぱく保育園)
- ・施設の所在地 : 丹波市氷上町市辺五ノ坪 448-1
- ・施設の電話番号・FAX番号 : TEL:0795-71-4555
- ・施設の管理者の職名及び氏名 : 園長 采女 京子
- ・認可日 : 平成28年2月1日

3 教育・保育等の内容、施設の詳細

- ・施設の開所時間 : 8:30～17:30
- ・施設の利用定員 : 0 歳児 (3 名)、1 歳児 (3 名)、2 歳児 (6 名)

・運営の方針:

【保育理念】

自分で考え、行動し学ぶことを通して生きる力を育む

【保育方針】

- ・子どもの主体性を尊重する保育
- ・他者との関わり合いを見守る保育
- ・内面にある愛を育む保育

【保育目標】

- ・安全の追求
- ・成長の促進
- ・子ども、保護者、保育士が笑顔になる職場づくり

・延長保育の内容（16:30～17:30）

やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に係る園児に対し保育の必要な範囲内において延長保育を提供します。

・食事の提供

食事は園内の調理室で調理を行い、提供します。

・その他保育に係る行事等

4月 入園式

5月 端午の節句

6月 内科検診 歯科検診

7月 七夕会 水遊び

プール開き

8月 プール遊び

9月 体操・給食参観

10月 運動会 ハロウィン

11月 内科検診 歯科検診

12月 クリスマス会

1月 お正月遊び

2月 英語・保育参観 節分

3月 ひな祭り会 卒園式

毎週 体育あそび(月・水曜日) 英語遊び(金曜日)

毎月 誕生会 避難訓練 身体測定 保育参観

・保育を提供する日（3号認定子ども）

月曜日から金曜日まで。ただし、年末年始（12/29～1/3）、祝祭日を除く。非常災害時、感染症の際は登園自粛をお願いすることがあります。
ご理解・ご協力をお願い致します。

・保育を提供する時間（3号認定子ども）

保育短時間認定

8時30分から16時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

延長保育

16時30分から17時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間

・居室面積、園舎面積、園庭面積等

敷地 敷地面積 700 m²

建物 鉄骨造り 1 階建て

延床面積 199.7 m²

(乳児室・ほふく室・保育室・調理室 等)

4 職員体制

- ・職種別の職員の数

園長

保育士

子育て支援員

保育補助者

栄養士 常勤

調理師 常勤

事務員 常勤

- ・職員の勤務形態、労働時間

正規職員の勤務時間帯 8:30～17:30

5 利用料等

- ・利用者負担額

支給認定を受けた市町村が定める利用者負担額の徴収を行います。

- ・その他の費用

延長保育料について、別紙のとおり徴収を行います。

- ・支払方法 クレジットカード払いクレジットカード、デビットカード（VISA、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover）

（クレジットカード払いによって保育料の領収とさせていただきます。）

6 契約の解除

下記の場合、保育の提供を終了し、退園させるものとします。

- ・支給認定保護者が退園を申し出たとき
- ・保育認定子どもに該当しなくなったとき
- ・その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき

7 利用にあたっての留意事項

- ・登園は 9 時 30 分までをお願いします。
- ・当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は、9 時までにコドモンでご連絡下さい。
- ・熱が 37.5°C ある場合は登園を控えてください。
また、登園後に 37.5°C を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。熱がなくても、嘔吐や顔色など、いつもと違う体調の変化がある場合も、お迎えの連絡をさせていただきます。

8 健康管理・病気について

・熱が37.5℃ある場合は登園を控えてください。また、登園後に37.5℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせていただきます。熱がなくても、嘔吐や顔色など、いつもと違う体調の変化がある場合も、お迎えの連絡をさせていただきます。

また、感染症につきましては、重要事項説明書の末尾にあります「感染症の病気一覧」をご覧ください。登園停止期間を経過してから、病院に「登園許可証」を記入してもらい登園してください。

・インフルエンザやコロナ等の感染症につきましては園内で(職員も含め)感染が認められた場合にはその都度、玄関先の掲示でお知らせいたします。

9 園医

・嘱託医 足立先生(足立クリニック)0795-82-1191 ・歯科医 近藤先生
(近藤歯科医院) 0795-82-5230

・医療機関

利用乳幼児に体調の急変等の緊急事態が発生した場合は、速やかに保護者の緊急連絡先等 又は 嘱託医への連絡を行います。

足立クリニック(嘱託医) 0795-82-1191 発熱・腹痛など

近藤歯科委員(嘱託歯科) 0795-82-5230 歯の怪我など

前田クリニック 0795-73-1181 骨折・外傷など

さくら眼科 0795-78-9128 目の怪我

10 健康診断の実施

- ・内科健診 全年齢対象に年2回(6月と11月)実施します。
- ・歯科健診 全年齢対象に年2回(6月と11月)実施します。
- ・身体測定 毎月、身長・体重の測定を行います。
結果については「コドモン」に記載します。

11 要望・苦情・相談の受付

・相談窓口

相談・苦情受付担当者 : 福岡 奈緒美 (主任)

相談・苦情解決責任者 : 采女 京子 (園長)

第三者委員 : 勢志 政和

連絡先等電話 : 0795-71-4555

12 利用者に対するの保険

- ・日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

13 非常災害時の対策

・避難・消火訓練 :月1回実施

災害時の避難場所 :JA 丹波ひかみ本店 3階

緊急時連絡先 :080-8941-5757 (保育園電話)

※緊急避難の際は、子どもたちの安全を最優先し全職員で子どもの避難にあたります。保育園に電話をかけて頂いても対応できませんので、ご理解いただきますようお願いいたします。無事に避難できましたら、こちらの方から保護者の皆様に連絡いたします。

14 虐待防止について

子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに職員に対する研修の実施とその他必要な措置を講じるものとする。

15 守秘義務及び個人情報の取扱いに関する事項

- ・市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の金額の情報は、給付事務に必要な範囲に限って利用します。
- ・職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法令による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。

16 連携施設

- 連携施設の法人 : 社会福祉法人 氷上福祉会
連携施設の名称 : 認定こども園いくさと
連携施設の種類 : 幼保連携型認定こども園
連携施設の住所 : 丹波市氷上町石生619-3
連携施設の電話番号 : 0795-82-4380
連携の内容 : 交流会、保育に関する相談・助言、代替保育に関する支援卒園後の受皿に関する支援

別表

利用者負担以外の 徴収金について

※料金には、消費税が
含まれるものと非課税
のものが混在しており
ます。

項目	内容、負担を求める理由及び目的	金額
延長保育料	1回	300円
帽子代	園児の怪我の防止や頭皮を紫外線などから守るため	1,040 円
出席ノート 出席シール	手先を起用にすること、自分の持ち物を管理することなどを身につけるため	740 円
誕生日カード		150 円
お便りパック	お知らせの手紙を確実に配布する、集金時に使用する	200 円
保険料	日本スポーツ振興センターの掛け金 ※上記の料金は目安であり、変動する場合がございます。	210円
らくらくおむつパック(おむつ定額便)	※希望者のみ	2,400円
写真販売	※希望者のみ	

支払い方法: クレジットカード、デビットカード (VISA、MasterCard、AmericanExpress、JCB、DinersClub、Discover) 現金も可能

申し込みの流れ (How to apply)

- ① 見学予約
- ② 園見学
- ③ 入園のお手続き → 園内にて入園手続きサポートを行っております
- ④ ご入園

別表

感染症の病気一覧

感染症名	感染しやすい期間(※)	登園のめやす
麻疹(はしか)	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過していること
インフルエンザ	症状が有る期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い)	発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日経過していること(乳幼児にあっては、3日経過していること)
新型コロナウイルス感染症	発症後5日間	発症から5日間経過し、かつ症状軽快後1日を経過すること
風しん	発しん出現の7日前から7日後くらい	発しんが消失していること
水痘(水ぼうそう)	発しん出現1-2日前から痂皮(かさぶた)形成まで	すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること
<small>じかせんえん</small> 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	<small>じかせんしゅちょう</small> 発症3日前から耳下腺腫脹後4日	<small>じかせん、がつかせん、ぜつかせん しゅちょう</small> 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること

感染症名	感染しやすい期間(※)	登園のめやす
結核	—	医師により感染の恐れがないと認められていること
いんとう 咽頭結膜炎(プール熱)	発熱、充血等の症状が出現した数日間	発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること
かく 流行性角結膜炎	充血、目やに等の症状が出現した数日間	結膜炎の症状が消失していること
せき 百日咳	せき 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	せき 特有の咳が消失していること又は適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること
腸管出血性大腸菌感染症 (O157,O26,O111等)	—	医師により感染のおそれがないと認められていること。(無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である。)

感染症名	感染しやすい期間(※)	登園のめやす
急性出血性結膜炎	—	医師により感染の恐れがないと認められていること
ずい 侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎)	—	医師により感染の恐れがないと認められていること
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24~48時間が経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間	せき 発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	ほう、かいよう 手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間	ほう、かいよう 発熱や口腔内の水泡・潰瘍がの影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(りんご病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと

感染症名	感染しやすい期間(※)	登園のめやす
ウイルス性胃腸炎(ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)	おう 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間(便の中に1ヶ月程度ウイルスを排出しているため注意が必要)	ほう、かいよう 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
ほう 帯状疱疹	ほう 水泡を形成している間	かひ すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること
突発性発しん	—	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に揭示できない感染症については(—)としている。

医師の意見書

意見書 (医師記入)

保育園施設長 殿

入園園児氏名 _____

_____ 年 月 日生

(病名) (該当疾患に☑をお願いします)

<input type="checkbox"/> 麻疹 (はしか) ※
<input type="checkbox"/> インフルエンザ※
<input type="checkbox"/> 新型コロナウイルス感染症※
<input type="checkbox"/> 風しん
<input type="checkbox"/> 水痘 (水ぼうそう)
<input type="checkbox"/> 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)
<input type="checkbox"/> 結核
<input type="checkbox"/> 咽頭結膜熱 (プール熱) ※
<input type="checkbox"/> 流行性角膜炎
<input type="checkbox"/> 百日咳
<input type="checkbox"/> 腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111等)
<input type="checkbox"/> 急性出血性結膜炎
<input type="checkbox"/> 侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎)

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。
年 月 日から登園可能と判断します。
_____ 年 月 日

医療機関名 _____

医師名 _____

※必ずしも治療の確認は必要ありません。意見書は症状の改善が認められた段階で記入することが可能です。

※かかりつけ医の皆さまへ
保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について意見書の記入をお願いします。

※保護者の皆さまへ
上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障がないと判断され、登園を再開する際には、この「意見書」を保育園に提出して下さい。

医師が意見書を記入することが考えられる感染症

感染症名	感染しやすい期間 (※)	登園のめやす
麻疹 (はしか)	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過していること
インフルエンザ	症状が有る期間 (発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い)	発症した後5日経過し、かつ解熱した後2日経過していること (乳幼児にあっては、3日経過していること)
新型コロナウイルス感染症	発症後5日間	発症から5日間経過し、かつ症状軽快後1日を経過すること
風しん	発しん出現の7日前から7日後くらい	発しんが消失していること
水痘 (水ぼうそう)	発しん出現1～2日前から痂皮 (かさぶた) 形成まで	すべての発しんが痂皮 (かさぶた) 化していること
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること
結核	—	医師により感染の恐れがないと認められていること
咽頭結膜熱 (プール熱)	発熱、充血等の症状が出現した数日間	発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること
流行性角膜炎	充血、目やに等の症状が出現した数日間	結膜炎の症状が消失していること
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで	特有の咳が消失していること又は適正な抗菌薬物質製剤による5日間の治療が終了していること
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111等)	—	医師により感染のおそれがないと認められていること。 (無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である。)
急性出血性結膜炎	—	医師により感染の恐れがないと認められていること
侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎)	—	医師により感染の恐れがないと認められていること

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については (一) としている。

登園届

登園届 (保護者記入)

保育園施設長殿

入園園児名 _____

_____ 年 月 日 生

(病名) (該当疾患に☑をお願いします)

溶連菌感染症
マイコプラズマ肺炎
手足口病
伝染性紅斑 (りんご病)
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)
ヘルパンギーナ
RSウイルス感染症
帯状疱疹
突発性発しん

(医療機関名) _____ (年 月 日受診)

において病状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので

年 月 日より登園いたします。

年 月 日

保護者名 _____

※保護者の皆さまへ

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけ医の診断に従い、登園届の記入及び提出をお願いします。

医師の診断を受け、保護者が登園届を記入することが考えられる感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
溶連菌感染症	適切な抗生薬治療を開始する前と開始後1日間	抗生薬内服後24～48時間が経過していること
マイコプラズマ肺炎	適切な抗生薬治療を開始する前と開始後数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑 (りんご病)	発しん出現前の1週間	全身状態が良いこと
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間 (量は減少していくが数週間ウイルスを排出しているので注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
ヘルパンギーナ	急性期の数日間 (発熱中に1か月程度ウイルスを排出しているため注意が必要)	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮 (かさぶた) 化していること
突発性発しん	—	解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと

※感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については (—) としている。

別紙の通り、重要事項説明を受け、同意いたします。

別紙の通り、重要事項説明を受け、同意いたします。

令和 年 月 日

(説明者)

タイムカプセル保育園 Mapletree 采女 京子

(説明を受けた保護者)

住 所

氏 名

印

園児との続柄

園児氏名